

DERBIGUM

VEDLIGEHOELDESES- & SERVICEMANUAL

Manual





DERBIGUM
VEDLIGEHOLDELSES- & SERVICEMANUAL

Manual

Bygningens ejer:
Bygning beliggende:
Bygningens navn:
Tagoverflade:
Færdiggørelsesdato:

Man.s. 1

Autoriseret Derbigum Montør:

DERBIGUM

VEDLIGEHOLDELSES- & SERVICEMANUAL

Manual

Indholdsfortegnelse

- Indledning
- Hvad skal ejeren gøre
- Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med eftersyn af taget
- De mest almindelige problemer
- I tilfælde af lækager, skader eller defekter
- Udvis rettidig omhu!
- Hvad man ikke skal gøre
- Skitse af taget
- Taglog
- Notater
- Checkliste for de årlige eftersyn



**TÆT TAG
DERBIGUM**

EUROTAG DANMARK A/S

PALUDAN MÜLLERS VEJ 82 - DK-8200 ÅRHUS N – Tlf.: 70 151 517 - FAX : 70 151 518
KONTOR SJÆLLAND - NAVERLAND 2 - 2600 GLOSTRUP – E-MAIL : info@eurotag.dk - WWW.DERBIGUM.DK

Imperbel nv sa

Begensesteenweg 32 – 1630 Lot, Belgium – www.derbigum.com



INDLEDNING

Tæt Tag DERBIGUM og Imperbel Koncernen har udarbejdet denne Vedligeholdelses- og Servicemanual for at hjælpe husejere med implementering af et vedligeholdelsesprogram. Hovedårsagen til for tidlig nedslidning af taget er i mange tilfælde manglen på et rutinemæssigt vedligeholdelsesprogram.

Som bygningsejer er det dit ansvar i enhver henseende at bruge og vedligeholde taget på forsvarlig vis. **Du gøres derfor særligt opmærksom på, at DERBIGUM garantien som beskrevet i garantibeviset i visse tilfælde kan bortfalde, hvis ikke samtlige instrukser i denne manual følges.**

Hvis du følger DERBIGUMs anbefalinger m.h.t. regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse af taget, maksimerer du langtidsafkastet af din investering, og du sikrer, at DERBIGUM garantien finder anvendelse.

Vedligeholdelse og reparation af de installationer, der er på taget, bidrager også til, at dit nye DERBIGUM tagsystem får en lang levetid. Vedligeholdelse og reparation af både tagsystem og installationer på taget skal altid udføres af kvalificeret personale.

Kontakt altid din lokale aut. Tæt Tag DERBIGUM entreprenør, hvis der skal foretages permanente reparationer af DERBIGUM® taget, eller hvis tagoverfladen skal gennembrydes i forbindelse med opsætning af installationer på taget.

Denne manual er en guide til iagttagelse og konstatering af problemer og potentielle problemer og et arbejdsredskab, som kan anvendes ved implementeringen af vedligeholdelsesprogrammet.

Vær især opmærksom på følgende:

DERBIGUM® taget skal regelmæssigt gennemgås og efterses for skader.
Vær opmærksom på problemer og potentielle problemer.
Find ud af årsagen til problemet.
Iværksæt en handlingsplan.
Sørg for afhjælpning af problemet gennem vedligeholdelse eller reparation.

SIKKERHED

- Vær meget forsigtig, når du går på taget.
- Overhold alle sikkerhedsforskrifter.
- Gå ikke på taget uden det nødvendige sikkerhedsudstyr.
- Gå ikke på taget, når vejret ikke tillader det (frost, vind, voldsom regn,...).

Beskadiget udstyr kan erstattes, ikke et menneskeliv.



HVAD SKAL EJEREN GØRE

Vi vil gerne byde dig velkommen i **DERBIGUMs** stadig voksende kreds af tilfredse kunder. Du kan forvente, at dit **DERBIGUM** tag vil holde i mange år, hvis du følger nedenstående regler:

Du skal: ... så ofte som nødvendigt

- rense tagbrønde, tagrender og nedløbsrør.
- sørge for god afledning af regnvandet.
- fjerne alle materialed dele, såsom blade, grene, papir, plastic, glasskår, plantedele og andre fremmedlegemer.
- rengøre overfladen af taget og alene anvende redskaber og værktøj som ikke beskadiger membranen. Ønsker du kemisk at fjerne algebelægninger el. lign. skal du anvende godkendte produkter.

... mindst en gang om året

- kontrollere tagets tilstand for at konstatere, om der er risiko for, at der kan opstå lækager eller revner, herunder særligt kontrollere svejsningerne af de forskellige baner, inddækninger, skotrender, inddækninger af skorstene, tagbrønde, dilatationsfuger, belfæstiging af skilte el. lign. og membranens vedhæftning på underlag, etc.
- sørge for, at konstaterede defekter eller skader af enhver art omgående repareres af en aut. Tæt Tag **DERBIGUM** entreprenør.
- oplyse om evt. kemiske angreb af enhver art og/eller forekomst af olie, som måtte være konstateret, samt evt. lade taget behandle mod sådanne angreb.

... i løbet af det 10. år:

- efter pålægningen lade foretage et 10-års eftersyn af Eurotag Danmark A/S eller en aut. Tæt Tag **DERBIGUM** entreprenør. Vi sender dig et brev i løbet af det 10. år for at minde herom. Dette eftersyn sker for ejerens regning. Fremgangsmåden ved 10-års eftersynet er den samme som ved det årlige eftersyn.

OBS: Hvis du har Titanium **DERBIGUM** garanti (10+5 års garanti) på dit tag, er dette 10-års eftersyn obligatorisk, hvis garantien skal forlænges med yderligere 5 år.

Titanium **DERBIGUM** garantien bortfalder automatisk og uden varsel, hvis ejeren har undladt at lade dette 10-års eftersyn foretage af Eurotag Danmarks A/S eller en aut. Tæt Tag **DERBIGUM** entreprenør eller har undladt at lade udføre de vedligeholdelses- og reparationsarbejder eller andet arbejde, der på baggrund af dette eftersyn måtte være påkrævet. Vi henviser til Vilkår og Betingelser i dit originale **DERBIGUM** garantibevis.

Denne checkliste er ikke udtømmende.

Der kan tegnes en servicekontrakt hos den aut. Tæt Tag DERBIGUM entreprenør, som herefter vil sørge for udførelsen af det nødvendige arbejde og vil sikre, at DERBIGUM garantien er gældende.



Hvis der skal opsættes nye installationer på taget, som skal integreres i tagdækningen

Det sker ofte, at der skal opsættes nye installationer på taget, som skal integreres i tagdækningen, f.eks. air conditioning udstyr. Det anbefales i den forbindelse indtrængende, at de nødvendige gennembrydninger af taget foretages af en aut. Tæt Tag **DERBIGUM** entreprenør for at sikre, at opsætningen af nye installationer sker korrekt, og at der efter opsætningen foretages et eftersyn af taget.

Styrewirer må ikke befæstiges i **DERBIGUM** membranen, men skal i stedet forankres i murværket. Du kan også rådføre dig med den aut. Derbigum entreprenør for at høre, hvilken løsning han vil foreslå.

Tillad under alle omstændigheder aldrig andre håndværkere at gå ud på taget uden at indskærpe, at de skal behandle taget med omhu. Det betyder f.eks., at værktøj ikke må henkastes eller tabes på **DERBIGUM** systemet, og at udstyr med skarpe kanter ikke må trækkes hen over taget. Man skal også undgå, at der spildes opløsningsmidler eller olie på taget etc.

Problemer med vandtætheden, der skyldes ukorrekt opsætning af nye installationer, der er integreret i taget, eller lækager fremkaldt ved unormalt arbejde eller unormal færdsel på taget vil medføre, at **DERBIGUM** garantien bortfalder.

OBS

Din aut. Tæt Tag **DERBIGUM** entreprenør er altid til disposition, men før du ringer til ham, bør du sikre dig, at en eventuel utæthed skyldes taget. Der foretages mange dyre tageftersyn af de aut. Tæt Tag **DERBIGUM** entreprenører blot for at konstatere, at det ikke er **DERBIGUM** systemet, der er årsag til utætheden. For at sikre, at vi kan give dig den bedst mulige service, bedes du derfor foretage så grundig en undersøgelse af taget som muligt, før du kontakter din aut. Tæt Tag **DERBIGUM** entreprenør.



HVAD SKAL MAN VÆRE OPMÆRKSOM PÅ I FORBINDELSE MED EFTERSYN AF TAGET

Tagets helhedstilstand

Dit tags helhedstilstand er en god indikator for, hvilke vedligeholdelsesarbejder der er nødvendige.

Et tag i god helhedstilstand er et tag, som ser lige så rent ud som et nyt tag, og hvor evt. ændringer er foretaget af en aut. Tæt Tag DERBIGUM entreprenør.

For at holde dit tag i god helhedstilstand er det vigtigt, at taget løbende renholdes enten af dig selv eller endnu bedre af en aut. Tæt Tag DERBIGUM entreprenør.

Et tag, hvis helhedstilstand er dårlig, giver anledning til usikkerhed og bekymringer om, hvorvidt der er utætheder. Tegn på dårlig helhedstilstand er: revner, folder, løse dele, affald, mosdannelse, vandansamlinger, etc.

Membranoverflade

Når du foretager eftersyn af tagets overflade, skal du være opmærksom på beskadigelser i den vandtætte membran, som kan være forårsaget af:

- flyvende eller rullende affald på taget
- metalpaneler fra installationer på taget, der i forbindelse med eftersyn eller reparation er placeret på tagfladen, uden at man har udvist den fornødne omhu for at beskytte taget
- skarpt værktøj eller skruer, der er efterladt på taget efter opsætning af nye installationer
- skruer, der arbejder sig ud mod membranen, hvor isoleringen er blødere
- løse overlæg som følge af stærk blæst eller kraftig isdannelse.

I forbindelse med de årlige tageftersyn, du foretager, er det vigtigt at være opmærksom på ændringer i tagets overflade, som ikke er egentlige skader, men som kan føre til skader i fremtiden, f.eks.:

- smuldrende membran eller overfladebelægning
- vandansamlinger, utilstrækkeligt afløb
- områder med dårlig vedhæftning til underlaget
- kraftige revner, rynker, buler, folder og små forhøjninger
- skidt på membranen, mos eller andre vækster

Undersøg integrerede bygningsdeles tilstand, d.v.s.

- skorstene, ventilationsåbninger, rør, etc.
- evt. murværk, brandkamme/gesimser/brystninger
- installationer på taget
- tagrender, afløb, nedløbsrør
- brystninger, vægbeklædning, etc.



Tagrender og afløb

Tagrender og afløb kan være årsag til lækager. Du bør derfor i forbindelse med eftersyn af taget fjerne blade og affald fra tagrenderne og afløbene for at sikre, at vandet frit kan løbe ned i tagrende og afløb og ledes væk fra taget via tagnedløb og nedløbsrør.

Når der samler sig blade og affald i tagrenden, hindres vandafledningen, og tagrenden fyldes og flyder over, således at vandet ledes tilbage på taget.

Når der samler sig blade og affald i vandafløbene, hindres vandafledningen, hvilket får vandstanden på taget til at øges. Vandet flyder over ved murkroner o.lign. og samler sig på taget, hvilket kan medføre overbelastning af taget, som i værste fald kan få tagets bærende konstruktion til at bryde sammen.



Vær opmærksom på blade og grene samt andet affald i tagrenden. Det kan føre til tilstopning af afløb og nedløbsrør.

Installationer på taget

Installationer på taget kan være de mest almindeligt oversete og potentielt problematiske vedligeholdelsesobjekter.

Installationer, der er dårligt vedligeholdt, kan forårsage skader på tagmembranen.

Når der skal opsættes nye installationer, er håndværkere og montører ikke altid opmærksomme på, at der skal tages hensyn til tagdækningen. Og de er ikke altid bekendt med, at det arbejde, de udfører, kan beskadige tagdækningen, og at denne skal beskyttes mod beskadigelse under arbejdet. Værktøj og materiale anvendt i forbindelse med opsætningen af installationer efterlades undertiden på taget og kan også beskadige tagdækningen.



Installationer, der skal opsættes på taget, skal anbringes på beskyttelsesmatte

Coatede tage

Levetiden for coatings er fra 3 - 5 år. Skader på denne type overfladebehandling er de letteste at konstatere inden for rammerne af den vedligeholdelse, der påhviler ejeren.

Ved gennemgang af taget skal du være opmærksom på revner i og nedslidning af den udførte coating. Coatede flader, der ikke længere støder op til metalpladeinddækningen, kan skyldes sætning af bygningen eller utilstrækkeligt befæstigede metalinddækninger.

Hårde inddækninger

Hårde inddækninger er metal- eller andre former for stive inddækninger ved membranafslutninger i forbindelse med f.eks. skotrender, dilatationsfuger og slutmuffer.

Når du undersøger sådanne inddækningsdetaljer, skal du være opmærksom på:

løse eller manglende skruer, løse eller manglende inddækninger af samlinger, korroderede metalkomponenter og revnede og gamle forseglinger, hvor der kan samle sig vand, som kan ledes gennem kantsamlinger.



Dilatationsfuger

Dilatationsfuger er steder, hvor tagdækningen må afbrydes for at sikre uhindret bevægelse mellem bygningsdele. Da dilatationsfuger er specielle konstruktioner, kan der opstå problemer, hvis konstruktionen ikke er velgennemtænkt.

De fleste problemer ved dilatationsfuger opstår i forbindelse med sætninger eller ekstreme bygningsbevægelser [bygningensbevægelser, der er større end det, fugen er dimensioneret til]. Membranen kan da komme under så stor belastning, at den kan revne eller briste.


Taggennemføringer

Ved taggennemføringer forstås rør, afløb, murkroner/brandkamme/gesimser/brystninger/ovenlys, elkabler, inddækning af aftrækskanaler etc. Hvis taggennemføringer, der udføres efter pålægningen af taget, ikke foretages korrekt, kan det medføre alvorlig beskadigelse af taget eller bygningens indre.

Lejeres indretning af lejede lokaler er en almindelig årsag til, at der i forbindelse med opsætning af installationer på taget foretages ukorrekte taggennemføringer.

Når der efter færdiggørelsen af tagsystemet skal foretages yderligere taggennemføringer, skal arbejdet altid udføres af aut. Tæt Tag DERBIGUM entreprenører, der i kraft af deres uddannelse kan opskære og forsegle det eksisterende tagsystem korrekt. Det er vigtigt, at inddækningen af sådanne taggennemføringer foretages korrekt for at sikre et tæt tag.

Du skal kontrollere, at afløb er rene og er forsynet med et egnet bladfang.



Rør- eller kabelgennemføringer skal udføres af en aut. Tæt Tag DERBIGUM entreprenør.

De mest almindelige problemer

1. Nye taggennemføringer
2. Huller og mekaniske skader
3. Tilstoppede afløb
4. Tagrender, tagnedløb og overlæg
5. Løse overlæg
6. Løse inddækninger
7. Ovenlysvinduer, røgaftræk og tagluger
8. Skidt på taget
9. Smuldrende murværk
10. Løse skruer
11. Gamle og nedbrudte fuger
12. Udluftnings-/ventilationsåbninger
13. Indvendige/udvendige hjørner
14. Beskadigelser af membranen



I TILFÆLDE AF LÆKAGER, SKADER ELLER DEFEKTER

... skal du

- Give den aut. Tæt Tag **DERBIGUM** entreprenør, som har udført arbejdet, og Eurotag Danmark A/S skriftlig meddelelse om karakteren og omfanget af den konstaterede skade eller defekt inden tre arbejdsdage efter, at denne er konstateret.
- Træffe alle nødvendige forholdsregler for at undgå, at skaden forværres og forhindre, at tilsvarende skader opstår i fremtiden.
- Til Eurotag Danmark A/S videregive alle oplysninger, du måtte være i besiddelse af om datoen for skadens konstatering, årsagerne til skaden og de nærmere omstændigheder i forbindelse med denne samt oplyse, hvilke forholdsregler, der er truffet med henblik på at begrænse skadens omfang, således at forsikringsselskabet kan danne sig et foreløbigt skøn over skaden.
- Opbevare eller sørge for opbevaring af alle beskadigede genstande, give mulighed for undersøgelse af skadens omfang samt undlade at foretage ændringer af enhver art på de beskadigede genstande, som ville kunne komplicere en undersøgelse af den konstaterede skade eller gøre en sådan umulig.

Udvis rettidig omhu!

- Sørg for regelmæssig rengøring / vedligeholdelse af taget (det skal gøres mindst en gang om året).
- Udsæt ikke reparationer af skader, herunder skader forårsaget af fremmelegemer eller skader, som er opstået p.g.a. uhensigtsmæssig brug af taget.
- Overlad ikke reparationsarbejde til firmaer, der ikke er aut. Tæt Tag **DERBIGUM** entreprenører.
- Lad ikke mos eller andre vækster brede sig på taget.
- Lad ikke et tagdækningsfirma, der ikke er aut. Tæt Tag **DERBIGUM** entreprenør foretage demontage eller udføre arbejde på taget, herunder særligt foretage ændringer, udføre taggennemføringer eller andet, medmindre en aut. Tæt Tag **DERBIGUM** entreprenør er til stede eller skriftligt har godkendt dette.
- Gennemfør ikke ændringer i brugen af ejendommen eller taget, herunder særligt ændringer, der indebærer øget færdsel på taget, uden først at rådføre dig med en aut. Tæt Tag **DERBIGUM** entreprenør eller Teknisk Afdeling hos Eurotag Danmark A/S.
- Rengør ikke taget med aggressive rengøringsmidler eller produkter, der ikke er godkendt af **Derbigum**.
- Giv straks oplysning om eventuelle defekter, kemiske angreb eller rustangreb.
- Husk i løbet af det 10. år at få foretaget 10-års eftersyn af Eurotag Danmark A/S eller en aut. Tæt Tag **DERBIGUM** entreprenør.
- Foretag ikke ændringer i ejendommens isolering eller tagkonstruktion.

Denne liste er ikke udtømmende.



HVAD MAN **IKKE** SKAL GØRE

- Du må ikke på nogen måde foretage ændringer af tagsystemet uden først at have rådført dig med en **DERBIGUM** specialist.
- Du må ikke anbringe tunge genstande på taget uden først at have kontrolleret at bygningens konstruktion kan holde til belastningen.

Tagterrasser med fliser, terrassebrædder el. lign.

- Vær forsigtig under pålægningen af terrassebelægningen – gennembryd aldrig tagmembranen.
- Etabler ikke udendørs pejse direkte på tagbelægningen. Rådfør dig med en skorstensfejer.
- Undgå at bruge aggressive kemikalier til rengøring af fliserne og hæld ikke kemikalier i tagnedløbene.
- Du må ikke på nogen måde foretage ændringer i de enkelte tagkomponenter.
- Du må ikke på nogen måde perforere eller gennembore belægningen.
- Anvend ikke værktøj ved isdannelse i tagnedløb og tagrender. Kontakt din **DERBIGUM** specialist med henblik på en tagvenlig løsning.
- Anbring aldrig havemøbler direkte på tagmembranen.
- Forsøg ikke på nogen måde at lægge fliserne selv. Tag kontakt til en **DERBIGUM** specialist for at få mere information.
- Du må ikke på nogen måde foretage ændringer af taget uden først at rådføre dig med din aut. Derbigum entreprenør.

Taghaver

- Du må ikke på nogen måde tilføje eller fjerne muld. Det kan have indflydelse på bygningens konstruktive opbygning.
- Undgå overdreven vanding.
- Du må ikke på nogen måde anbringe genstande med skarpe kanter i mulden. Det kan forårsage alvorlig skade på tagsystemet.
- Plant ikke træer eller planter uden først at have rådført dig med en **DERBIGUM** specialist og uden ejerens tilladelse.



Bygningens ejer:
Bygning beliggende:
Bygningens navn:
Tagoverflade:
Færdiggørelsesdato:

Man.s.10

Autoriseret Derbigum Montør:

Nedenfor findes et linienet til udarbejdelse af en skitse af taget samt dets vigtigste komponenter, såsom stiger, air conditioning anlæg, adgangsfaciliteter, etc...

[illegible]



TAGLOG

	Dato	Navn	Nødvendige reparationer	Dato for udførelse af reparation	Reparation udført af
1 år					
1 1/2 år					
2 år					
2 1/2 år					
3 år					
3 1/2 år					
4 år					
4 1/2 år					
5 år					
5 1/2 år					
6 år					
6 1/2 år					
7 år					
7 1/2 år					
8 år					
8 1/2 år					
9 år					
9 1/2 år					
10 år					
10 1/2 år					
11 år					
11 1/2 år					
12 år					
12 1/2 år					
13 år					
13 1/2 år					
14 år					
14 1/2 år					
15 år					
15 1/2 år					
16 år					
16 1/2 år					
17 år					
17 1/2 år					
18 år					
18 1/2 år					
19 år					
19 1/2 år					
20 år					
20 1/2 år					



Bygningens ejer:
Bygning beliggende:
Bygningens navn:
Tagoverflade:
Færdiggørelsesdato:

Man.s.12

Autoriseret Derbigum Montør:

NOTATER



**TÆT TAG
DERBIGUM**

EUROTAG DANMARK A/S

PALUDAN MÜLLERS VEJ 82 - DK-8200 ÅRHUS N - TLF.: 70 151 517 - FAX: 70 151 518
KONTOR SJÆLLAND - NÅVERLAND 2 - 2600 GLOSTRUP - E-MAIL: info@eurotag.dk - WWW.DERBIGUM.DK

Imperbel nv sa

Begensesteenweg 32 – 1630 Lot, Belgium – www.derbignum.com



DERBIGUM
VEDLIGEHOLDELSES- & SERVICE MANUAL

Manual

Bygningens ejer:
Bygning beliggende:
Bygningens navn:
Tagoverflade:
Færdiggørelsesdato:

Man.s. 13

Autoriseret Derbigum Montør:

CHECKLISTE FOR DE ÅRLIGE EFTERSYN

Denne checkliste er et godt udgangspunkt, når du skal foretage regelmæssige eftersyn af dit tag. Listen kan om nødvendigt med fordel udvides. For hele tiden at være ajour med udviklingen og de udførte reparationer kan du lave flere kopier af listen og gemme dem.



Dato:
Kontrollantens navn:

CHECKLISTE FOR TAG

2007

Firma

Tagoverflade
Bygningens anvendelse
Beskrivelse af tag

Aut. **DERBIGUM** entreprenør

Tilstand			Bemærkninger	
God	Rimelig	Dårlig	Beliggenhed	Iværksatte foranstaltninger

Helhedstilstand				
Vandansamlinger				
Intet affald				
Ingen begroning				
Intet efterladt værktøj og ingen efterladte materialer				
Skader på tagets overflade				
Løse overlæg				
Afløb, tagrender, nedløbsrør				
Coating				
Tilstand af murværk og beton ved brandkamme/gesimser/brystninger				
Tilslutning mod blik-/metal inddækningen				



Dato:
Kontrollantens navn:

CHECKLISTE FOR TAG

2008

Aut. **DERBIGUM** entreprenør

Tilstand			Bemærkninger	
God	Rimelig	Dårlig	Beliggenhed	Iværksatte foranstaltninger

Helhedstilstand				
Vandansamlinger				
Intet affald				
Ingen begroning				
Intet efterladt værktøj og ingen efterladte materialer				
Skader på tagets overflade				
Løse overlæg				
Afløb, tagrender, nedløbsrør				
Coating				
Tilstand af murværk og beton ved brandkamme/gesimser/brystninger				
Tilslutning mod blik-/metal inddækningen				



Dato:
Kontrollantens navn:

CHECKLISTE FOR TAG

2009

Aut. **DERBIGUM** entreprenør

Tilstand			Bemærkninger	
God	Rimelig	Dårlig	Beliggenhed	Iværksatte foranstaltninger

Helhedstilstand				
Vandansamlinger				
Intet affald				
Ingen begroning				
Intet efterladt værktøj og ingen efterladte materialer				
Skader på tagets overflade				
Løse overlæg				
Afløb, tagrender, nedløbsrør				
Coating				
Tilstand af murværk og beton ved brandkamme/gesimser/brystninger				
Tilslutning mod blik-/metal inddækningen				



Dato:
Kontrollantens navn:

CHECKLISTE FOR TAG

2010

Aut. **DERBIGUM** entreprenør

Tilstand			Bemærkninger	
God	Rimelig	Dårlig	Beliggenhed	Iværksatte foranstaltninger

Helhedstilstand				
Vandansamlinger				
Intet affald				
Ingen begroning				
Intet efterladt værktøj og ingen efterladte materialer				
Skader på tagets overflade				
Løse overlæg				
Afløb, tagrender, nedløbsrør				
Coating				
Tilstand af murværk og beton ved brandkamme/gesimser/brystninger				
Tilslutning mod blik-/metal inddækningen				



Dato:
Kontrollantens navn:

CHECKLISTE FOR TAG

2011

Aut. **DERBIGUM** entreprenør

Tilstand			Bemærkninger	
God	Rimelig	Dårlig	Beliggenhed	Iværksatte foranstaltninger

Helhedstilstand				
Vandansamlinger				
Intet affald				
Ingen begroning				
Intet efterladt værktøj og ingen efterladte materialer				
Skader på tagets overflade				
Løse overlæg				
Afløb, tagrender, nedløbsrør				
Coating				
Tilstand af murværk og beton ved brandkamme/gesimser/brystninger				
Tilslutning mod blik-/metal inddækningen				



Dato:
Kontrollantens navn:

CHECKLISTE FOR TAG

2012

Aut. **DERBIGUM** entreprenør

Tilstand			Bemærkninger	
God	Rimelig	Dårlig	Beliggenhed	Iværksatte foranstaltninger

Helhedstilstand				
Vandansamlinger				
Intet affald				
Ingen begroning				
Intet efterladt værktøj og ingen efterladte materialer				
Skader på tagets overflade				
Løse overlæg				
Afløb, tagrender, nedløbsrør				
Coating				
Tilstand af murværk og beton ved brandkamme/gesimser/brystninger				
Tilslutning mod blik-/metal inddækningen				



Dato:
Kontrollantens navn:

CHECKLISTE FOR TAG

2013

Aut. **DERBIGUM** entreprenør

Tilstand			Bemærkninger	
God	Rimelig	Dårlig	Beliggenhed	Iværksatte foranstaltninger

Helhedstilstand				
Vandansamlinger				
Intet affald				
Ingen begroning				
Intet efterladt værktøj og ingen efterladte materialer				
Skader på tagets overflade				
Løse overlæg				
Afløb, tagrender, nedløbsrør				
Coating				
Tilstand af murværk og beton ved brandkamme/gesimser/brystninger				
Tilslutning mod blik-/metal inddækningen				



Dato:
Kontrollantens navn:

CHECKLISTE FOR TAG

2014

Aut. **DERBIGUM** entreprenør

Tilstand			Bemærkninger	
God	Rimelig	Dårlig	Beliggenhed	Iværksatte foranstaltninger

Helhedstilstand				
Vandansamlinger				
Intet affald				
Ingen begroning				
Intet efterladt værktøj og ingen efterladte materialer				
Skader på tagets overflade				
Løse overlæg				
Afløb, tagrender, nedløbsrør				
Coating				
Tilstand af murværk og beton ved brandkamme/gesimser/brystninger				
Tilslutning mod blik-/metal inddækningen				



Dato:
Kontrollantens navn:

CHECKLISTE FOR TAG

2015

Aut. **DERBIGUM** entreprenør

Tilstand			Bemærkninger	
God	Rimelig	Dårlig	Beliggenhed	Iværksatte foranstaltninger

Helhedstilstand				
Vandansamlinger				
Intet affald				
Ingen begroning				
Intet efterladt værktøj og ingen efterladte materialer				
Skader på tagets overflade				
Løse overlæg				
Afløb, tagrender, nedløbsrør				
Coating				
Tilstand af murværk og beton ved brandkamme/gesimser/brystninger				
Tilslutning mod blik-/metal inddækningen				



Dato:
Kontrollantens navn:

CHECKLISTE FOR TAG

2016

Aut. **DERBIGUM** entreprenør

Tilstand			Bemærkninger	
God	Rimelig	Dårlig	Beliggenhed	Iværksatte foranstaltninger

Helhedstilstand				
Vandansamlinger				
Intet affald				
Ingen begroning				
Intet efterladt værktøj og ingen efterladte materialer				
Skader på tagets overflade				
Løse overlæg				
Afløb, tagrender, nedløbsrør				
Coating				
Tilstand af murværk og beton ved brandkamme/gesimser/brystninger				
Tilslutning mod blik-/metal inddækningen				



Dato:
Kontrollantens navn:

CHECKLISTE FOR TAG

2017

Aut. **DERBIGUM** entreprenør

Tilstand			Bemærkninger	
God	Rimelig	Dårlig	Beliggenhed	Iværksatte foranstaltninger

Helhedstilstand				
Vandansamlinger				
Intet affald				
Ingen begroning				
Intet efterladt værktøj og ingen efterladte materialer				
Skader på tagets overflade				
Løse overlæg				
Afløb, tagrender, nedløbsrør				
Coating				
Tilstand af murværk og beton ved brandkamme/gesimser/brystninger				
Tilslutning mod blik-/metal inddækningen				



Dato:
Kontrollantens navn:

CHECKLISTE FOR TAG

2018

Aut. **DERBIGUM** entreprenør

	Tilstand			Bemærkninger	
	God	Rimelig	Dårlig	Beliggenhed	Iværksatte foranstaltninger
Helhedstilstand					
Vandansamlinger					
Intet affald					
Ingen begroning					
Intet efterladt værktøj og ingen efterladte materialer					
Skader på tagets overflade					
Løse overlæg					
Afløb, tagrender, nedløbsrør					
Coating					
Tilstand af murværk og beton ved brandkamme/gesimser/brystninger					
Tilslutning mod blik-/metal inddækningen					



Dato:
Kontrollantens navn:

CHECKLISTE FOR TAG

2019

Aut. **DERBIGUM** entreprenør

Tilstand			Bemærkninger	
God	Rimelig	Dårlig	Beliggenhed	Iværksatte foranstaltninger

Helhedstilstand				
Vandansamlinger				
Intet affald				
Ingen begroning				
Intet efterladt værktøj og ingen efterladte materialer				
Skader på tagets overflade				
Løse overlæg				
Afløb, tagrender, nedløbsrør				
Coating				
Tilstand af murværk og beton ved brandkamme/gesimser/brystninger				
Tilslutning mod blik-/metal inddækningen				



Dato:
Kontrollantens navn:

CHECKLISTE FOR TAG

2020

Aut. **DERBIGUM** entreprenør

Tilstand			Bemærkninger	
God	Rimelig	Dårlig	Beliggenhed	Iværksatte foranstaltninger

Helhedstilstand				
Vandansamlinger				
Intet affald				
Ingen begroning				
Intet efterladt værktøj og ingen efterladte materialer				
Skader på tagets overflade				
Løse overlæg				
Afløb, tagrender, nedløbsrør				
Coating				
Tilstand af murværk og beton ved brandkamme/gesimser/brystninger				
Tilslutning mod blik-/metal inddækningen				



Dato:
Kontrollantens navn:

CHECKLISTE FOR TAG

2021

Aut. **DERBIGUM** entreprenør

Tilstand			Bemærkninger	
God	Rimelig	Dårlig	Beliggenhed	Iværksatte foranstaltninger

Helhedstilstand				
Vandansamlinger				
Intet affald				
Ingen begroning				
Intet efterladt værktøj og ingen efterladte materialer				
Skader på tagets overflade				
Løse overlæg				
Afløb, tagrender, nedløbsrør				
Coating				
Tilstand af murværk og beton ved brandkamme/gesimser/brystninger				
Tilslutning mod blik-/metal inddækningen				



Dato:
Kontrollantens navn:

CHECKLISTE FOR TAG

2022

Aut. **DERBIGUM** entreprenør

Tilstand			Bemærkninger	
God	Rimelig	Dårlig	Beliggenhed	Iværksatte foranstaltninger

Helhedstilstand				
Vandansamlinger				
Intet affald				
Ingen begroning				
Intet efterladt værktøj og ingen efterladte materialer				
Skader på tagets overflade				
Løse overlæg				
Afløb, tagrender, nedløbsrør				
Coating				
Tilstand af murværk og beton ved brandkamme/gesimser/brystninger				
Tilslutning mod blik-/metal inddækningen				



Dato:
Kontrollantens navn:

CHECKLISTE FOR TAG

2023

Aut. **DERBIGUM** entreprenør

Tilstand			Bemærkninger	
God	Rimelig	Dårlig	Beliggenhed	Iværksatte foranstaltninger

Helhedstilstand				
Vandansamlinger				
Intet affald				
Ingen begroning				
Intet efterladt værktøj og ingen efterladte materialer				
Skader på tagets overflade				
Løse overlæg				
Afløb, tagrender, nedløbsrør				
Coating				
Tilstand af murværk og beton ved brandkamme/gesimser/brystninger				
Tilslutning mod blik-/metal inddækningen				



Dato:
Kontrollantens navn:

CHECKLISTE FOR TAG

2024

Aut. **DERBIGUM** entreprenør

Tilstand			Bemærkninger	
God	Rimelig	Dårlig	Beliggenhed	Iværksatte foranstaltninger

Helhedstilstand				
Vandansamlinger				
Intet affald				
Ingen begroning				
Intet efterladt værktøj og ingen efterladte materialer				
Skader på tagets overflade				
Løse overlæg				
Afløb, tagrender, nedløbsrør				
Coating				
Tilstand af murværk og beton ved brandkamme/gesimser/brystninger				
Tilslutning mod blik-/metal inddækningen				



Dato:
Kontrollantens navn:

CHECKLISTE FOR TAG

2025

Aut. **DERBIGUM** entreprenør

Tilstand			Bemærkninger	
God	Rimelig	Dårlig	Beliggenhed	Iværksatte foranstaltninger

Helhedstilstand				
Vandansamlinger				
Intet affald				
Ingen begroning				
Intet efterladt værktøj og ingen efterladte materialer				
Skader på tagets overflade				
Løse overlæg				
Afløb, tagrender, nedløbsrør				
Coating				
Tilstand af murværk og beton ved brandkamme/gesimser/brystninger				
Tilslutning mod blik-/metal inddækningen				



Dato:
Kontrollantens navn:

CHECKLISTE FOR TAG

2026

Aut. **DERBIGUM** entreprenør

Tilstand			Bemærkninger	
God	Rimelig	Dårlig	Beliggenhed	Iværksatte foranstaltninger

Helhedstilstand				
Vandansamlinger				
Intet affald				
Ingen begroning				
Intet efterladt værktøj og ingen efterladte materialer				
Skader på tagets overflade				
Løse overlæg				
Afløb, tagrender, nedløbsrør				
Coating				
Tilstand af murværk og beton ved brandkamme/gesimser/brystninger				
Tilslutning mod blik-/metal inddækningen				